

optima[®]
www.optima.tc

**SIĞ MONTE SABİT
MANTAR BARIYER
ÇARPMA TESTLİ
FXB-CT-SHM**



Güvenlik Sistemleri

ÇARPMA TESTLİ SİĞ MONTE SABİT MANTAR BARIYER | **FXB-CT-SHM**

Optima FXB-CT-SHM çarpma testli sabit mantar bariyerler, askeri kampüsler, endüstriyel merkezler, devlet daireleri ve ticari binalar ya da geçişi daimî olarak araç trafiğine kapatmak istenen bölgeler için tasarlanmıştır.



SİSTEM ÖZELLİKLERİ

MODEL	FXB-CT-SHM
Mantar Bariyer Yüksekliği	1100 mm
Mantar Bariyer Çapı	355 mm
Temel Ölçüleri	4500 x 2500 x 400 mm (üçlü set)
Kurulum Derinliği	400 mm beton
Çarpma Testi	ASTM F 2656-07 M50/PI Sıfır Penetrasyon
Darbe Yüğü	1699 kJ (6.8 t@ 50 mph)
Malzeme	St37 Çelik ve opsiyonel olarak paslanmaz çelik giydirme

■ Beton temelin içindeki çelik takviye yapısı dahildir.

AKSESUARLAR

(*) ile işaretli aksesuarlar opsiyoneldir.

■ Farklı renk seçenekleri *

■ Mantar bariyerin üzerinde yanıp sönen ışık *

BOYUTLAR

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

